

CARROS PARA GRAN DISTRIBUCIÓN
CARROS DE SUPERMERCADO
CARROS PARA LOGISTICA Y ALIMENTACION
CARROS PORTA BANDEJAS HOSTELERIA
MESAS DE ACERO INOXIDABLE
CARROS DE PICKING
CONTENEDORES METALICOS DE
ALMACENAMIENTO
CONTENEDORES INDUSTRIA VINICOLA
RUEDAS INDUSTRIALES
TENSORES BANDEJAS Y ACCESORIOS
PARA ROLL CONTAINER





ROLL CONTAINER

3

TENSORES

7

CARROS DE LAVANDERIA

8

CARROS BANDEJEROS

9

CARROS DE SERVICIO

10

MESAS DE ACERO INOX [AISI 201]

11

MESAS INOX [AISI 304]

15

FUNDAS RC LAVANDERIA

17

CARROS DE SUPERMERCADO/CASH

18

RUEDAS INDUSTRIALES

19

CONTENEDORES METÁLICOS

20


RC 680 2L
Características:

Roll container de dos laterales con chapa de marcaje.
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm).
Dos anclajes de la base al lateral opcionales
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado
Opcionales: Tensor de goma

Dimensiones
680x815x1720 mm


RC 680 3L
Características:

Roll container de dos laterales con chapa de marcaje.
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Dos anclajes de la base al lateral
Un Panel trasero > (de tubo y varilla)
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado

Dimensiones
680x815x1720 mm


RC 680 4L
Características:

Dos lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
680 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado



Dimensiones
680x815x1720 mm


RC 550 4L
Características:

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
550 x 815 x 1720 mm
Cincado plateado



Dimensiones
550x815x1720 mm


RC 620 4L
Características:

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
620 x 815 x 1720 mm
Cincado dorado



Dimensiones
620x815x1720 mm


RC Mini 4L
Características

Un lateral con chapa de marcaje
Un lateral con bisagras
Un panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 125 mm)
Dos puertas frontales
Cuatro abrazaderas metálicas
Una barra perchero (extraíble)
Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados
530 x 680 x 1200 mm
cincado plateado



Dimensiones
620x815x1720 mm



Itek 4L 1200x800



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal abatible
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Itek 3L 1200x800 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Itek 3L Ban 1200x800 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 800 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Itek 4L 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Puerta frontal abatible
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Itek 3L 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Itek 3L Ban 1200x1000 mm



Características:

Dos laterales
Panel trasero
Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
Anclajes de la base al lateral incluidos

Medidas/acabados:

1200 x 1000 x 1800 mm
Cincado plateado

Opciones:

Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm



Carros Jaula/Roll container >>>>> Roll Container de malla y de seguridad


Itek 4L Mallazo



Características:
 Fabricado con malla tupida 50x50mm
 Dos laterales
 Panel trasero
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
 Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
 1200 x 800 x 1800 mm
 Cincado plateado
Opciones:
 Bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RC SEG720



Características:
 RC de Seguridad/ Antihurto con soporte para candado (no incluido)
 4 laterales con malla 50x50mm
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm) > No incluye candado
Medidas/acabados:
 Alto total: 1800 mm
 Alto útil: 1640 mm
 Base: 720 x 830 mm
 Peso (en vacío): 54 kg
Opciones:
 Bandejas intermedias

Dimensiones
720x815x1720 mm



RC SEG BIG 1200



Características:
 RC de Seguridad/ Antihurto con soporte para candado (no incluido)
 Dispone de cuatro ruedas giratorias de nylon y 125 mm diámetro
 Con dos puertas de seguridad
 Capacidad de carga: 400-600 kg
 > No incluye candado
Medidas/acabados:
 Alto total: 1800 mm
 Alto útil: 1640 mm
 Base: 800 x 1200 mm
 Peso (en vacío): 60 kg
Opciones:
 Posibilidad de bandejas intermedias

Dimensiones
1200x800x1800 mm




Iitek 720 4L



Características:
 Dos laterales
 Panel trasero
 Puerta frontal
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
 Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
 720 x 800 x 1800 mm
 Cincado plateado
 Alto total: 1800 mm
 Alto útil: 1640 mm
 Base: 720 x 800 mm
 Peso (en vacío): 38 kg
 Capacidad de carga: 400 kg

Dimensiones
720x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



Iitek 720 4L

Características:
 Dos laterales
 Panel trasero
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
 Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
 720 x 800 x 1800 mm
 Cincado plateado
 Alto total: 1800 mm
 Alto útil: 1640 mm
 Base: 720 x 800 mm
 Peso (en vacío): 38 kg
 Capacidad de carga: 400 kg

Dimensiones
720x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO




Ref RC SEG BIG 1200

Características:
 Roll container extra grande con 4 laterales y puerta frontal abatible /extraíble.
 Punto de malla: 105x350 mm
 Montaje sin herramientas
 Una compuerta con media apertura en el lado de 2.000 mm
 2 ruedas fijas y 4 con giratorias, 100 mm
 Capacidad: 400 kg
Medidas/acabados:
 2000 x 800 x 1800 mm
 Cincado plateado

Dimensiones
2000x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

Carros Jaula/Roll container >>>>> Roll Container con base de plástico //
Carros para picking




RCIT HPDE 2L

Características:
 Dos laterales
 Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
 Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
 725 x 810 x 1800
 Cincado plateado
Opciones:
 Tensor de goma
 Bandejas intermedias
Condiciones :
 consultar cantidades mínimas

Dimensiones
725 x 810 x 1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RCIT HPDE 3L

Características:
 Roll container de 3 laterales con base de plástico
 Dos laterales + panel trasero
 Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
 Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
 725 x 810 x 1800
 Cincado plateado
Opciones:
 Tensor de goma
 Bandejas intermedias
Condiciones :
 consultar cantidades mínimas

Dimensiones
720x815x1720 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RCIT HPDE 4L

Características:
 Roll container con base de plástico
 Dos laterales + panel trasero + puertas frontal
 Una base de polietileno de alta densidad con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100/125 mm)
 Dos anclajes de la base al lateral
Medidas/acabados:
 725 x 810 x 1800
 Cincado plateado
Opciones:
 Tensor de goma
 Bandejas intermedias
Condiciones :
 consultar cantidades mínimas

Dimensiones
1200x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RCF SEG 4L

Características:
 Dos laterales
 Panel trasero
 Puerta frontal
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
 Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
 725 x 810 x 1650 mm
 Cincado plateado
 Capacidad de carga: 500 kg
Condiciones :
 consultar cantidades mínimas

Dimensiones
720x800x1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RCIT PICKING

Características:
 Dos laterales
 Panel trasero
 Una base metálica con cuatro ruedas (dos fijas y dos giratorias de 100 mm)
 Anclajes de la base al lateral incluidos
Medidas/acabados:
 1290 x 670 x 1830 mm
 Cincado plateado
Condiciones :
 consultar cantidades mínimas

Dimensiones 1290 x 670 x 1830 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



RUB4TEK (TENSOR GOMA)



Características:

Goma natural con gancho y hebilla
Gancho para tubos de Ø 22mm y 25mm


Medidas/acabados:

560 x 38 mm
Cincado plateado

Dimensiones
560 x 38 mm



TENSOTEX (TENSOR TEXTIL)



Características:

Tensor textil regulable
Gancho para tubos de Ø 22mm y 25mm

Medidas/acabados:

1050x25mm regulable
Cincado plateado

Dimensiones
1050x25mm regulable



F MOVIL M



Características:

Carro con fondo móvil. Base montada sobre muelles, desciende cuando se carga y asciende cuando se descarga. Carga Máxima 40kg

Medidas/acabados:

Medidas: 885Ax635Px902mm
(Ancho x profundo x Alto)
910X560XH920mm
Acabado plateado brillante

Dimensiones
885X635XH902mm



CLAV X



Características:

Carro para transporte de ropa
Dispone de bolsa de alta calidad
Acabado plateado

Medidas/acabados:

Medidas: 770X550XH1020mm
Acabado plateado brillante

Dimensiones
770X550XH1020mm



CUB250L (CUBETA)



Características:

Carro con cuba de polietileno con capacidad de 250L
Base metálica de tubo con acabado plateado y 4 ruedas giratorias de goma azul 125mm

Medidas/acabados:

1100(largo)X7800(ancho)X795mm
(Alto)

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares

*Capacidades disponibles bajo pedido 250 lt /600 lt

Dimensiones
770X550XH1020mm



CUB400L (CUBETA)



Características:

Carro con cuba de polietileno con capacidad de 400L
Base metálica de tubo con acabado plateado y 4 ruedas giratorias de goma azul 125mm

Medidas/acabados:

1100(largo)X7800(ancho)X795mm
(Alto)

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares

*Capacidades disponibles bajo pedido 250 lt /600 lt

Dimensiones
1100X7800X795mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



CFM (FONDO MÓVIL)



Características:

La base está montada sobre muelles, desciende cuando se carga el carro y se eleva cuando se descarga.

Laterales y la base están revestidas de polietileno.

Dotado de protecciones antigolpes de poliuretano

Disposición de ruedas de 125mm (goma) - en formato 1-2-1.

Medidas/acabados:

Carga de trabajo: máximo 90 kg.

Peso del producto: 66 kg

Dimensiones externas (Ancho *Profundo * Alto: 1440 * 780 * 790 mm)

Acabado zincado + laca (anticorrosiva)

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares

Dimensiones
1440X780X790 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



CPAN-20

Características:

Carro Bandejero Pan de acero inoxidable
 Con 20 Guías para bandejas de 600x400
 Sistema Lock Bandejas (anticáida)
 4 ruedas TPR 100mm (2 con freno)
 Medidas: 470X620XH1745 MM
 Sistema Anti hilos
 Acabado plateado
 Distancia entre bandejas 70 mm
Medidas/acabados:
 Medidas: 470X620XH1745 mm
 Acabado plateado brillante
Opciones:
 Bandejas de 600x400 Aluminio lisas
 Bandejas 600x400 perforadas (aluminio)

Dimensiones
470X620X1745MM



GNORM 1/1-18

Características:

Carro Bandejero Gastronorm GN 1/1 inox
 Con 18 Guías para bandejas gastronorm G N1/1
 Sistema Lock Bandejas (anticáida)
 4 ruedas TPR 100mm (2 con freno)
 Medidas: 385X550X1750mm
 Sistema Antihilos
 Acabado plateado
 Distancia entre bandejas 70 mm
Medidas:
 Medidas: 385X550X1750mm
Opciones:
 Bandejas Gn1/1

Dimensions
385x550x1750 mm



Gnorm 2/1-18

Características:

Carro Bandejero GN2/1> 18 niveles
 fabricado en acero Inoxidable
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti-hilos
Medidas:
 590X670XH1735 mm
Opciones:
 Bandejas Gn 2/1

Dimensiones
590X670XH1735 mm




FAST FOOD 12

Características:

Carro de transporte de bandejas>
 12 niveles fabricado en acero
 Inoxidable con 4 ruedas giratorias
 (2 con freno)
Medidas/acabados:
 429X650XH1720mm
Distancia entre guías:
 120 mm
Compatible con Bandejas de:
 240x350xmm/200x370mm/453x35
 5/275X355mm/GN1/1 u otras
 bandejas con dimensiones máximas
 de 530x370

Dimensiones
429X650XH1720mm



FAST FOOD 24

Características:

Carro de transporte de
 bandejas> 24 niveles
 fabricado en acero
 Inoxidable con 4 ruedas
 giratorias (2 con freno)
Medidas/acabados:
 832X650XH1720 mm
Distancia entre guías:
 120 mm
**Compatible con Bandejas
 de:**
 240x350xmm/200x370mm/
 453x355/275X355mm/
 GN1/1 u otras bandejas con
 dimensiones máximas de
 530x370

Dimensiones
429X650XH1720mm



CB 600X800-15

Características:

Carro de transporte de bandejas> 600x800
 mm fabricado en acero Inoxidable con 4
 ruedas giratorias (2 con freno)
Medidas/acabados:
 663X820x1740mm
Distancia entre guías:
 90 mm
Compatible con Bandejas de:
 600x800 y 400x600

Dimensiones
429X650XH1720mm





CSI 2N/TR

Características:
 Carro de servicio (carro camarera) de acero inoxidable
 Dispone de 2 niveles/estanterías de acero reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos integrado
 Acabado plateado (inox)
Medidas/acabados:
 860X540XH940

Dimensiones
 860X540XH940mm



CSI 3N-TR

Características:
 Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 3 niveles/estanterías reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 860X540XH940

Dimensiones
 860X540XH940mm



CSI 2N-TC

Características:
 Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 2 niveles/estanterías de carro reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos integrado
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 950X500XH950

Dimensiones
 950X500XH950mm



CSI 3N-TR

Características:
 Carro de servicio de acero inoxidable, carro camarera
 Dispone de 3 niveles/estanterías de carro reforzadas
 4 ruedas TPR 80 mm (2 con freno)
 Ruedas con sistema Anti hilos
 Acabado plateado
Medidas/acabados:
 950X500XH950

Dimensiones
 950X500XH950mm



FAST FOOD 24

Características:
 Carro de transporte fabricado en acero inoxidable. Ruedas de goma termoplástica con anti-hilos integrado.
Medidas/acabados:
 885X545XH880
Capacidad de carga:
 300 Kg

Dimensiones
 429X650XH1720mm

SOLICITE
 PRESUPUESTO



CB 600X800-15

Características:
 Carro de transporte fabricado en acero inoxidable con mango plegable. Ruedas de goma termoplástica con anti-hilos integrado.
Medidas/acabados:
 820x515xH935mm
Capacidad de carga:
 280 Kg

Dimensiones
 820x515xH935m



Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI SP CE 1200-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF
Medidas:
1200X700X850



Dimensiones
1200X700X850mm



MI SP CE 1500-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF
Medidas:
1500X700X850



Dimensiones
1500X700X850 mm



MI SP CE 1800-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF
Medidas:
1800X700X850



Dimensiones
950X500XH950mm



MI CP CE 1200-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF 12mm
Medidas:
1200X700X850+100



Dimensiones
1200X700X850+100m



MI CP CE 1500-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF 12mm
Medidas:
1500X700X850+100



Dimensiones
1500X700X850+100m



MI CP CE 1800-700



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Cuerpo de acero al cromo-níquel AISI 201
Dispone de estante inferior y acabado mural
Patas regulables
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF 12mm
Medidas:
1800X700X850+100



Dimensiones
1800X700X850+100m



Mesas de trabajo de Acero inoxidable
MI SP SE 1000-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
 Patas regulables con terminación de goma adherente
 Acabado plateado
 ***Encimera reforzada con MDF

Medidas/acabados:

Medidas:1000X600X850 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas



Dimensiones
1000X600X850mm


MI SP SE 1400-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
 Patas regulables con terminación de goma adherente
 Acabado plateado
 ***Encimera reforzada con MDF

Medidas/acabados:

Medidas: 1400X600X850 mm

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas



Dimensiones
1400X600X850 mm


MI SP CE 1000-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas/acabados:

Medidas:1000X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF

Opciones:

Posibilidad instalar Ruedas



Dimensiones
1000X600X850 mm


MI SP CE 1500-600

Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas:

Medidas:1500X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF



Dimensiones
1500X600X850mm


Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas:

1800X600X850 mm

Acabado plateado brillante

***Encimera reforzada con MDF 12mm



Dimensiones
1800X600X850mm


Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente

Medidas: 2000X600X850 mm

***Encimera reforzada con MDF 12mm



Dimensiones
2000X600X850



Mesas de trabajo de Acero inoxidable

MI CP CE 1000-600



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable
Patas regulables con terminación de goma adherente
Acabado plateado
***Encimera reforzada con MDF
Medidas/acabados:
Medidas:1000X600X850+100 mm
Opciones:
Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850mm



MI CP CE 1500-600



Características:
Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas/acabados:
Medidas: 1500X600X850+100 mm
Acabado plateado brillante
***Encimera reforzada con MDF
Opciones:
Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1400X600X850 mm



MI CP CE 2000-600



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas/acabados:
Medidas: 2000X600X850+100 mm
Opciones:
Posibilidad instalar Ruedas

Dimensiones
1000X600X850 mm



MI SP CE 1500-600



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas:
Medidas:1500X600X850 mm
***Encimera reforzada con MDF

Dimensiones
1500X600X850mm



MI SP CE 1800-600



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas/acabados:
Medidas: 1800X600X850 mm
Acabado plateado brillante
***Encimera reforzada con MDF 12mm
Medidas:
1800X700X850+100

Dimensiones
1800X600X850mm



MI SP CE 2000-600



Características:
Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas: 2000X600X850 mm
***Encimera reforzada con MDF 12mm

Dimensiones
2000X600X850



Mesas de trabajo de Acero inoxidable
MI SP SE-R 1000-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
 Patas con ruedas
 4 ruedas TPR 80 mm (4 con freno)
 ***Encimera reforzada con MDF
Medidas: 1000X600X950 mm > alt.



Dimensiones
 1000X600X850mm


MI SP SE -R 1400-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable
 Patas con ruedas
 4 ruedas TPR 80 mm (4 con freno)
 ***Encimera reforzada con MDF
Medidas/acabados:
 Medidas: 1400X600X950 mm alt.



Dimensiones
 1400X600X850 mm


MI SP CE-R 1000-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 4 ruedas TPR 80 mm (4 con freno)
Medidas: 1000X600X950 mm alt.
 ***Encimera reforzada con MDF
Medidas:
 1000X700X950 mm



Dimensiones
 1000X600X850 mm


MI SP CE-R 1500-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas:
 Medidas: 1500X600X950 mm
 ***Encimera reforzada con MDF



Dimensiones
 1500X600X850mm


MI SP CE-R 1800-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas/acabados:
 Medidas: 1800X600X850 mm
 Acabado plateado brillante
 ***Encimera reforzada con MDF 12mm



Dimensiones
 1800X600X850mm


MI SP CE-R 2000-600
Características:

Mesa de trabajo de acero inoxidable con estante inferior
 Patas regulables con terminación de goma adherente
Medidas: 2000X600X950 mm
 ***Encimera reforzada con MDF 12mm



Dimensiones
 2000X600X850



Mesas Inox sin peto



Largo > 600/800/1000/1200/1400//1500/1600/18000/2000/220/2400/2600/2800
 Profundo> 500/550/600/700/800/900



Mesas con peto



Largo > 600/800/1000/1200/1400//1500/1600/18000/2000/220/2400/2600/2800
 Profundo> 500/550/600/700/800/900



SHOPTEK 50L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 50 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
475x745x1000 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
725 x 810 x 1800 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

SHOPTEK 75L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 70 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
475x745x1000 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
720x815x1720 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

SHOPTEK 90L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 90 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
770x480x1050 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
770x480x1050 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

SHOPTEK 110L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 110 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
525x874x1005 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
525x874x1005 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

SHOPTEK 180L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 180 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
606x993x1036 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
606x993x1036 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO

SHOPTEK 210L



Características:
Carro de supermercado con capacidad de 210 litros
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias de 100/125 mm)
Medidas/acabados:
600x1055x1060 (Ancho, largo, Alto)
Cincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Protecciones esquineras
Sistema de monedero
Silla portabebés

Dimensiones
600x1055x1060 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



Descripción de producto

Referencia: Funda Trad 23

Características:

- Tejido extraresistente
- Poliéster Oxford 600 Multifilamento termo-fijado
- Costuras extra en puntos críticos de rotura
- Conectores de sujeción laterales y traseros
- Bolsillo delantero porta-documentos
- Colores disponibles: Azul, verde



Descripción de producto

Referencia: Fundatek G23

Características:

- Poliéster 300
- Gancho para tubos Ø 25mm
- Cremallera Premium
- Bolsillo delantero porta-documentos
- Colores disponibles, Azul, verde y rojo





CASH M

Características:
Carro de transporte fabricado en acero cincado con 4 ruedas giratorias de goma 125mm Capacidad de carga 350kg
Medidas/acabados:
1140(largo)X630(ancho)X997mm (Alto)
Opcionales:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Sistema de monedero

Dimensiones
1140 x 630 x997 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



CASH L

Características:
Carro de Cash and carry modelo tamaño Large
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias 160mm de goma+ 1 rueda fija central)
Medidas/acabados:
1325x846x1043 mm (Largoxprofundo xAlto)
Zincado plateado
Opciones:
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Sistema de monedero

Dimensiones
1325x846x1043 mm

SOLICITE
PRESUPUESTO



CASH XL

Características:
Carro de Cash and carry modelo tamaño Extra Large
Una estructura metálica con cuatro ruedas (4 ruedas giratorias 160mm de goma+1 rueda fija)
Medidas/acabados:
1530x850x1035 mm (LargoxprofundoxAlto)
Zincado plateado > **Opciones:**
Mango en colores básicos (rojo, verde azul)
Opcionales:
Sistema de monedero



Brico 650

Características:
Carro de transporte fabricado en acero cincado con 4 ruedas giratorias TPR 125mm antihuellas
Medidas/acabados:
976(largo)X560(ancho)X1037mm (Alto)
Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares



Referencia: Contenedor Metálico de varilla EU-F

Características:

Contenedor metálico de varilla, plegable y robusto
Capacidad de carga 850 kg

Medidas/acabados:
1198*799*1001/300 mm. (Cincado)

Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico de varilla 1000

Características:

Electro galvanizada
Una compuerta con media apertura en el lado largo
Rejilla 65x120 mm
Montaje sin herramientas
Capacidad: 1.000 kg

Medidas/acabados:
1000 x 800 x 980

Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico para pallet

Características:

Contenedor metálico de varilla, plegable y robusto
Capacidad de carga 500 kg

Medidas/acabados:
1220x845x776mm. ext 1170x800x720mm int , cincado plata

Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Contenedor Metálico de varilla 1200

Características:

Electro galvanizada
Una compuerta con media apertura en el lado largo
Rejilla 65x120 mm
Montaje sin herramientas
Capacidad: 1.000 kg


Medidas/acabados:
1200 x 1000 x 1180 mm

Condiciones comerciales
A convenir, según cantidades y condiciones particulares.

Referencia: RFA100F> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte fijo

Carga max. 150 

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales


A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: RGA100G >Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte giratorio.

Carga max. 150 

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares

Referencia: RGA 125 >Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte giratorio.

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares



Referencia: RGA FR 125 >Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado

Soporte giratorio con freno

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electrozincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: RFA 125> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de goma con centro de poliamida 6
Rodamientos de rodillos alta calidad
Anti-hilos integrado
Soporte fijo

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro cincado plateado

Condiciones comerciales

A convenir, según cantidades y condiciones particulares.



Referencia: Rueda Poliamida 100mm> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte fijo
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø100mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 100mm> Rueda roll container 100mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 125mm> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 125mm> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte giratorio con freno delantero

Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado



Referencia: Rueda Poliamida 125mm> Rueda roll container 125mm

Características:

Rueda de poliamida 6 con rodamientos de rodillos alta calidad
Soporte Fijo
Anti-hilos integrado

Medidas/acabados:

Ø125mm
Electro-cincado plateado





Soluciones para logística auxiliar

COMPañÍA 100% ESPAÑOLA
DEDICADA AL DISEÑO,
FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS LOGÍSTICOS



+34 93 309 15 75



info@rol4tek.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

C/ Escultura nº 3 nave 11
08110 Montcada i Reixac
SPAIN+ 34 93 309 15 75
info@rol4tek.com